

# i-Zop® dental

Innovación y desarrollo de maquinaria dental



**OFERTAS**



Ofertas válidas hasta 30/6/2024. (IVA no incluido)

## CH HEXAGON AUTOMÁTICO

REF: 001752-IZ

Arenadora automática para esqueléticos. Cuenta con una cesta rotativa y boquilla de 4 mm. Tolla de gran capacidad y espacio de trabajo amplio. Botón de encendido manual para repasos y temporizador. Puerta de cristal y zona de trabajo iluminada con led y brazo de boquilla articulado. Conexión trasera para equipo de aspirado y conexión eléctrica sincronizada para aspiración. Posibilidad de trabajar con la cesta rotatoria o sin ella para repasos manuales.



ALTO: 600 mm  
ANCHO: 350 mm  
FONDO: 400 mm

1.795,00 €


INTERIOR



## CHORRO DE ARENA CH

REF: 000151-IZ

Arenadora de pistola fija con boquilla de 3 mm de diámetro, con sistema de recirculación y reciclado de la arena. De tamaño compacto pero amplia zona de repasado



ALTO: 370 mm  
ANCHO: 450 mm  
FONDO: 430 mm

430,00 €

## CHORRO DE ARENA CH 1

REF: 000295-IZ

Chorro de arena con 1 depósito. Luz led interior. Chasis metálico robusto y resistente. La boquilla a utilizar dependerá del material elegido para el chorreado. Pudiendo elegir entre la boquillas de 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm y 1,5 mm.



ALTO: 370 mm  
ANCHO: 450 mm  
FONDO: 430 mm

720,00 €

## CHORRO DE ARENA CH 1 + reciclado

REF: 001163-IZ

Chorro de arena con 1 depósito y pistola fija de reciclado. Luz led interior. Chasis metálico robusto y resistente. La boquilla de la pistola fija de reciclado es de 3 mm y la boquilla a utilizar para la salida del depósito dependerá del material elegido para el chorreado. Pudiendo elegir entre la boquillas de 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm y 1,5 mm.



ALTO: 370 mm  
ANCHO: 450 mm  
FONDO: 490 mm

895,00 €

## CHORRO DE ARENA CH 2

REF: 000157-IZ

Chorro de arena con 2 depósitos. Luz led interior. Chasis metálico robusto y resistente. La boquilla a utilizar dependerá del material elegido para el chorreado. Pudiendo elegir entre la boquillas de 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm y 1,5 mm.



ALTO: 370 mm  
ANCHO: 450 mm  
FONDO: 430 mm

850,00 €

## CHORRO DE ARENA CH 2 + reciclado

REF: 001164-IZ

Chorro de arena con 2 depósitos y pistola fija de reciclado. Luz led interior. Chasis metálico robusto y resistente. La boquilla de la pistola fija de reciclado es de 3 mm y las boquillas a utilizar para la salida de los depósitos dependerá del material elegido para el chorreado. Pudiendo elegir entre la boquillas de 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm y 1,5 mm.



ALTO: 370 mm  
ANCHO: 450 mm  
FONDO: 490 mm

1.030,00 €



## HORNO CILINDROS 50 PROGRAMAS

REF: 000169-IZ



Horno de precalentamiento de cilindros con microprocesador programable hasta 50 programas. Programación de ciclos y rampas con diferentes parámetros.

Capacidad de la cámara de 4,8 litros. Capacidad para 4-6 cilindros de  $\varnothing$  80 mm.

Medidas interior mufia:  
120 mm alto  
150 mm ancho  
260 mm fondo

ALTO: 470 mm  
ANCHO: 310 mm  
FONDO: 480 mm

1.830,00 €

## HORNO CILINDROS SUBIDA DIRECTA

REF: 000175-IZ

Horno de precalentamiento de cilindros de subida directa. Regulador de temperatura digital sencillo y preciso.

Incorpora un programador de tiempo de espera o retardo para el inicio del proceso de calentamiento.

Capacidad de la cámara de 4,8 litros. Capacidad para 4-6 cilindros de  $\varnothing$  80 mm.

Medidas interior mufia:  
120 mm alto  
150 mm ancho  
260 mm fondo



ALTO: 470 mm  
ANCHO: 310 mm  
FONDO: 480 mm

1.395,00 €

## INDUCTORA ZAFIRO

REF: 000138-IZ



Fundidora por inducción sencilla, resistente y que a lo largo de los años ha demostrado una relación calidad precio inmejorable. Potencia de 2.600 W y circuito de refrigeración integrado. La oferta incluye kit de colado y 3 portacilindros de diferentes tamaños.

ALTO: 1070 mm  
ANCHO: 520 mm  
FONDO: 660 mm

7.495,00 €

## CENTRÍFUGA DE SOPLETE CEN-IZ

REF: 000193-IZ

Centrifugadora para fundido con soplete con ajuste de tiempo de rotación y 2 potencias de arranque. Sistema de seguridad de puerta abierta con electrofreno.



ALTO: 300 mm  
ANCHO: 700 mm  
FONDO: 520 mm

1.895,00 €

## PRENSA HIDRÁULICA

REF: 000714-IZ

La prensa hidráulica puede sujetar 3 mufas con una presión máxima de 400 bar (15.000 kg). El circuito hidráulico está completamente sellado.

Presión de trabajo 200 bar, presión máxima 400 bar. Fuerza de trabajo 75.000 N siendo su fuerza máxima 150.000 N. Altura máxima entre platos 29,5 cm. Cantidad de mufas 1/2/3.



ALTO: 480 mm  
ANCHO: 200 mm  
FONDO: 190 mm

715,00 €

## MARTILLO NEUMÁTICO RZ

REF: 000721-IZ

Martillo neumático para trabajos de limpieza y apertura de mufas, revestimientos de fundido, escayola, etc. Trabaja con presión de 2 a 8 bar.

Juego de 2 puntas incluido.



495,00 €

## BOMBA DE VACIO HORNOS CERÁMICOS

REF: 001071-IZ

Bomba de vacío de aceite equipada para ser compatible con todos los hornos de cerámica por su poder de absorción. Con un poder de absorción de 2.45 m<sup>3</sup>/h.



ALTO: 250 mm  
ANCHO: 140 mm  
FONDO: 330 mm

385,00 €

## ASPIRACIÓN RS SINCRÓ

REF: 002200-IZ

**NOVEDAD**



ALTO: 370 mm  
ANCHO: 320 mm  
FONDO: 220 mm

Equipo de aspiración con sistema de sincronización auto de alta sensibilidad al que podrá conectar el micromotor u otro equipo de potencia máxima 1200 W. Con posibilidad de utilización manual y regulación de 2 potencias.



Modelo compacto con unas medidas de : 33 x 32 x 22 cm

Sistema de filtrado de aire en 3 etapas: bolsa textil de alta resistencia, filtro cartucho y filtro HEPA. Con fácil cambio de bolsa y filtros.

Sonoridad: 63 db

**720,00 €**

Bolsa textil de alta resistencia



## VTX DIGITAL

REF: 001188-IZ



ALTO: 480 mm  
ANCHO: 240 mm  
FONDO: 310 mm

Aspiración para laboratorio dental con control digital. Sistema de sincronización de alta sensibilidad y posibilidad de utilización manual. 4 niveles de potencia de aspirado. Sistema de filtración de 3 etapas: bolsa de microfibra, filtro de cartucho tipo M y filtro HEPA. Bolsa de fácil cambio y gran capacidad, 6,5 litros. Motor de 900 W de potencia. Sonoridad: 63 db

**895,00 €**

## ASPIRACIÓN VTX 1

REF: 000631-IZ



ALTO: 480 mm  
ANCHO: 340 mm  
FONDO: 450 mm

Aspiración portátil con sincronización. Diseño compacto y ligero. Fácil mantenimiento con cambio sencillo de bolsa y filtros.

Potencia de motor 1.200 W.  
Sonoridad: 68 db.

**340,00 €**

## PORTATIL MINI IZ

REF: 000539-IZ

Aspiración portátil de tamaño compacto y peso reducido. Ideal para trabajos de repasado con micromotor. Conexión sincronizada para modo auto de encendido. Sonoridad: 60 db  
Medidas: 25 x 22 x 27 cm  
Peso : 5 kg




ALTO: 250 mm  
ANCHO: 270 mm  
FONDO: 220 mm

**315,00 €**

## BOX DE PULIDO CON ASPIRACIÓN

REF: 000126-IZ



ALTO: 490 mm  
ANCHO: 680 mm  
FONDO: 470 mm

Box de pulido fabricado en chasis metálico de gran resistencia. Aspiración incorporada e iluminación led. Pantallas protectoras de policarbonato y bolsas de aspiración en tela de alta resistencia que garantizan una mayor durabilidad.

**1.050,00 €**

## MOTOR DE PULIR 2 Velocidades

REF: 000120-IZ



ALTO: 200 mm  
ANCHO: 270 mm  
FONDO: 150 mm

Sencillo, robusto y silencioso. 2 velocidades de 1.400-3.000 r.p.m. Incorpora accesorios para la fijación de cepillos.

**455,00 €**

## CH STEAM 4 AUT. VAPOR + AGUA

REF: 001997-IZ



ALTO: 355 mm  
ANCHO: 460 mm  
FONDO: 320 mm

1.680,00 €

Generador de vapor de llenado automático mediante conexión directa a la red hídrica o a depósito externo. Presión de trabajo 6 bar con control mediante presostato de trabajo. Visualización de la presión presente en la caldera en el manómetro.

Función pistola de agua o vapor con regulación de caudal. Mando de salida de agua o vapor en pistola de baja tensión. Dispositivos de seguridad: doble presostato y válvula de seguridad. Control de nivel mínimo y máximo de agua en la caldera con desactivación de resistencias y luz indicadora de bajo nivel de agua.

Calderín de acero inoxidable con capacidad de 4 litros y chasis de acero inoxidable. Posibilidad de fijación a pared.



REGULADORES DE CAUDAL PARA VAPOR Y AGUA



PISTOLA CON DOS PULSADORES PARA VAPOR O AGUA

## VAPOR CH STEAM 1

REF: 001780-IZ

Generador de vapor de tamaño medio. Depósito con 2,8 litros de capacidad y 3 bares de presión. Chasis fabricado en acero inox. Cuenta con una potencia de 1.300 W y un peso de 8,2 kg.



ALTO: 280 mm  
ANCHO: 260 mm  
FONDO: 360 mm

510,00 €

## VAPOR CH STEAM 2

REF: 005427-IZ

Generador de vapor con 4 litros de capacidad y 3,5 bares de presión. Resistencia fuera del calderín para evitar su corrosión. Marcador de nivel de agua del depósito con iluminación. Chasis en acero inox. Excelente relación calidad precio.



ALTO: 420 mm  
ANCHO: 270 mm  
FONDO: 290 mm

795,00 €

## VAPOR CH STEAM MINI

REF: 001779-IZ

Generador de vapor de tamaño compacto. Depósito con 1,2 litros de capacidad y 3 bares de presión. Chasis fabricado en acero inox. Cuenta con una potencia de 1.150 W y un peso de 4,5 kg.



ALTO: 190/400 mm  
ANCHO: 200 mm  
FONDO: 300 mm

385,00 €

## BAÑO ELECTROLÍTICO B-300 PRO

REF: 000016-IZ

Diseño compacto y cuba con capacidad de 2 litros. Gracias a su selector de potencia de 6 posiciones y su amperímetro, podemos controlar de forma fácil y eficaz el pulido. Además incluye un temporizador de 0 a 60' y una lámpara visual de funcionamiento.



775,00 €

## RECORTADORA DE MODELOS R-IZ

REF: 000715-IZ CON DISCO DE CARBURO  
REF: 000670-IZ CON DISCO DE DIAMANTE



ALTO: 310 mm  
ANCHO: 280 mm  
FONDO: 400 mm

Recortadora de modelos con disco de carburo montada con electroválvula y regulación de caudal. Conexión de desagüe para trabajos húmedos y de aspiración para trabajos en seco. Potencia de 2.800 r.p.m.

También disponible con disco de diamante para trabajos en seco REF: 000670-IZ precio 1.195,00 €

795,00 €



DISCO CARBURO  
REF: 000716-IZ



DISCO DIAMANTE  
REF: 000717-IZ

## RECORTADORA MODELOS ST 1200

REF: 000119-IZ

Recortadora de modelos con disco de carburo. Diseño moderno y ergonómico para una recortadora potente, estable y silenciosa, con motor de 1.200 W y 2.800 rpm. Electroválvula y regulación de caudal. Conexión de aspiración para trabajos en seco.

También disponible con disco de diamante (consultar precio).



ALTO: 440 mm  
ANCHO: 340 mm  
FONDO: 350 mm

995,00 €



DISCO CARBURO  
REF: 000716-IZ



DISCO DIAMANTE  
REF: 000717-IZ

## RECORTADORA TAG 86

REF: 000711-IZ



ALTO: 420 mm  
ANCHO: 200 mm  
FONDO: 340 mm

Diseñada para efectuar cortes de modelos de yesos con absoluta precisión y máxima seguridad. La superficie magnética garantiza una excelente estabilidad a la base y al porta modelos, el cual es posible inclinar y bloquear en cualquier posición.

2.245,00 €

## RECORTADORA TAG 90

REF: 000630-IZ

TAG 90 trabaja cortando los modelos desde abajo, de tal manera que no se corre riesgo de dañar el límite de preparación del muñón. Puede trabajar en todos los modelos con o sin pernos. La posición de corte esta indicada con una precisa mira laser de haz lineal. Potencia de motor 200 W y 9.000 rpm.



ALTO: 170 mm  
ANCHO: 290 mm  
FONDO: 320 mm

2.795,00 €

## RECORTADORA INTERIORES TRIMMER DRILL

REF: 005556-IZ



ALTO: 320 mm  
ANCHO: 220 mm  
FONDO: 300 mm

Motor de fresa vertical para el acabado de modelos. Robusta y segura. Con amplia plataforma de trabajo, conexión eléctrica sincronizada y conexión trasera para tubo de aspiración. Potencia de motor 250 W y 3.000 rpm.

680,00 €

## MEZCLADORA DE VACIO MX4

REF: 000703-IZ



Mezcladora para todo tipo de yeso, revestimiento y silicona. Se suministra con un vaso de aspas metálicas de 500 cc. Así mismo existen vasos de varias medidas: 200 cc, 500 cc, 1.000 cc, 2.000 cc y taza específica para alginato de 200 cc. Pié de sobremesa opcional.



1.395,00 €

## POLI-ZOP OLLA POLIMERIZADORA AUTOMÁTICA

REF: 002100-IZ

POLI-ZOP es una olla polimerizadora automática para la polimerización de productos con selección libre de tiempo y de temperatura hasta 100 °C. Cuba fabricada en acero inoxidable y con capacidad de 6 litros, con medidas interiores de 210 mm de diámetro y 155 mm de altura, que le permitirá introducir trabajos voluminosos en su interior.

Cuenta con 2 válvulas de seguridad que se activan y actúan en el caso que la presión supere los parámetros máximos de seguridad.

Sistema de desagüe seleccionable por el usuario para poder evacuar los líquidos del interior y realizar una limpieza. Apertura y cierre fácil con una sola mano.

**NOVEDAD**

1.030,00 €



ALTO	310 mm
ANCHO	340 mm
FONDO	450 mm
PRESIÓN MAX.	2,3 bar
TEMPERATURA MAX.	100 ° C
CAPACIDAD	6 litros

GRAN CAPACIDAD  
CUBA DE 6 L.



## 3D CURE STARK LIGHT

REF: 0001154-IZ

Unidad de curado UV de materiales biocompatibles de impresión 3D. Equipada con 10 bombillas UV con espectro de luz de 300-400 nm y 400-550 nm. Gran capacidad de carga y silencioso. Gracias a su plato giratorio de 17 cm y sus potentes luces UV los curados se hacen con tiempos cortos. Libre selección de tiempos de trabajo.

Con esta lámpara también podrá polimerizar todo tipo de composites fotopolimerizables, gracias a su rango de luz ultravioleta de 300-550 nanómetros

Medidas interior cámara:  
220 mm ancho  
150 mm alto  
240 mm fondo



ALTO: 300 mm  
ANCHO: 440 mm  
FONDO: 370 mm

1.295,00 €


## LABO BOX cabina de repasado

REF: 001938-IZ

Cabina para trabajos de repasado con micromotor que cuenta con sistema de aspiración integrado. Este dispositivo se puede utilizar tanto en laboratorio como en clínica.

Cuenta con encendido manual o automático sincronizado con la pieza de mano conectada. Pantalla protectora de metacrilato con bisagras para permitir su elevación.

En la zona plana de la máquina se encuentra una rejilla microperforada por donde actúa el sistema de aspiración de 600 w para extraer los restos de material y polvo. Cuenta con avisador luminoso de bolsa llena y con 3 sistemas de filtro (bolsa, filtro y filtro Hepa). Este dispositivo se puede poner sobre mesa o encimera y así crear un puesto de trabajo auxiliar.



ALTO: 320 mm  
ANCHO: 440 mm  
FONDO: 330 mm

895,00 €

## MICROMOTOR INDUCCIÓN 50.000 RPM

REF: 002300-IZ

Equipo de micromotor de inducción, sin escobillas, con pieza de mano de 50.000 rpm. El diseño de la pieza de mano es compacto y ergonómico con posibilidad de giro derecha-izquierda.

Pieza de mano fuerte de 50.000 rpm y con un torque de 8,0 N.cm.

Cuenta con un sistema automático de protección ante sobrecarga y pedal de encendido y apagado con regulado progresivo de velocidad según la pisada.

- Ajuste de velocidad de 0 - 50.000 RPM.
- Torque 8.0 N.mc.
- Potencia 180 W.
- Peso pieza de mano : 240 gr.

**NOVEDAD**



795,00 €

## MICROMOTOR 45.000 RPM

REF: 001924-IZ

Equipo de micromotor de escobillas con pieza de mano de 45.000 RPM.

Cuenta con un sistema automático de protección ante sobrecarga y pedal de encendido y apagado.

- Ajuste de velocidad de 0 - 45.000 RPM.
- Torque 4.0 N.mc.
- Potencia 65 W.

Micromotor para uso ocasional o de apoyo. No siendo recomendable para trabajo con metal.



315,00 €

## OLLA NEUMÁTICA POLIMERIZADORA

REF: 001405-IZ

OLLA NEUMÁTICA para polimerización de resinas y otros componentes del sector dental. Acero inox y con capacidad de 6 litros y presión de trabajo 2 bar. Cuenta con 2 válvulas de seguridad que actúan cuando supera la presión máxima. Entrada para conexión de aire a presión con llave de apertura y cierre.



255,00 €

## ELECTROVIBRADOR V6 y V12 XL

REF: 000114-IZ / 001851-IZ

Electro vibrador potente y estable. 2 potencias y regulador de intensidad para conseguir vibraciones estables y seguras exentas de burbujas. Fabricado con chasis metálico y montado sobre ventosas para una sujeción óptima. La plataforma de vibrado del modelo V6 es 24 x 15 cm y en el modelo V12 XL es de 34 x 24 cm.

V6

V12 XL



ALTO: 120 mm/120 mm  
ANCHO: 240 mm/340 mm  
FONDO: 155 mm/240 mm

265,00 € 405,00 €

## CABINA REPASADO IZ 3

REF: 001577-IZ

Cabina de fresado y pequeños trabajos de repasado. Conexión para tubo de aspiración. Por su tamaño reducido puede instalarse tanto en laboratorios como en clínicas dentales. También recomendado para repasos con micropistola de chorro de arena.



255,00 €

ALTO: 230 mm  
ANCHO: 430 mm  
FONDO: 300 mm

## LÁMPARA DE CUBETAS VZ

REF: 000725-IZ

Lámpara de luz UV para fotopolimerización de bases y porta-impresiones de resina compuesta. 4 lámparas UV de 9W (Total 36W). Rango: 350-550 nanómetros. Cámara interior de alta reflexión.



125,00 €

## COMPRESOR SILENCIOSO 1,5 HP 24 L

REF: 002024-IZ



ALTO: 560 mm  
ANCHO: 660 mm  
FONDO: 260 mm

Compresor silencioso con potencia de 1,5 HP, presión de trabajo 6-8 bar y depósito con capacidad de 24 litros. Motor de pistón seco por lo que no necesita mantenimiento de aceite. Sonoridad 52 db

Incorpora un sistema de filtrado y antihumedad del aire de 3 etapas para evitar que el aire a presión lleve humedad a los equipos conectados.

Grifo con manguera para el drenaje y el purgado del depósito de forma fácil y accesible.



SISTEMA DE FILTRADO Y ANTIHUMEDAD DE 3 ETAPAS

675,00 €

FABRICADOS EN ITALIA

## COMPRESORES

Compresores de pistón seco y secador, preparados para clínica o laboratorio dental.

### MIRAGE 130

REF: 000586-IZ



1.895,00 €

### COMPRESOR ECO 2

REF: 000587-IZ



2.395,00 €

### COMPRESOR ECO 3

REF: 000844-IZ



3.145,00 €

Mirage 130 ECO 2 ECO 3

Nº cilindros	2	2	3
Potencia HP/kw	1,4 / 1,1	1,5 / 1,1	2,5 / 1,8
Presión	8 bar	8 bar	8 bar
Aire aspirado	200 l/min	200 l/min	300 l/min
Caudal a 5 Bar	130 l/min	160 l/min	225 l/min
Cap. deposito	24 litros	50 litros	50 litros
Ruido	64 db	66 db	66 db
Alto	650 mm	750 mm	750 mm
Ancho	400 mm	400 mm	400 mm
Fondo	400 mm	750 mm	750 mm
Voltaje	230v/50Hz	230v/50Hz	230v/50Hz
Peso	30 kg	55 kg	57 kg
Secador	SI	SI	SI

### KIT TOMA DE AIRE Y SOPLADOR 4 x 6 mm

REF:001536-IZ



Kit de toma de aire y soplador con tubo de 4 x 6 mm y con conexión rápida para puesto de trabajo. Entrada de tubo de 8 mm o 6mm y soporte para el soplador

69,95 €

### KIT TOMA DE AIRE Y SOPLADOR 2,4 x 4 mm

REF:001537-IZ



Kit de toma de aire y soplador con tubo de 2,4 x 4 mm y con conexión rápida para puesto de trabajo. Entrada de tubo de 8 mm o 6mm y soporte para el soplador

69,95 €

### SOPLADOR AIRE

REF:000348-IZ



Soplador de aire para conexión a tubo de aire de 4, 6 u 8 mm.

32,95 €

**i-Zop dental**

INNOVACIÓN Y DESARROLLOS DE MAQUINARIA DENTAL

I-ZOP DENTAL S.L.

C/ Electrodo, 66 - nave 5 28522 Rivasvaciamadrid (Madrid)

Tlf: +34 918 27 67 82

www.i-zopdental.com Info@i-zopdental.com comercialrz@i-zopdental.com

Distribuidor:

Ofertas válidas hasta el 30/6/2024. I.V.A no incluido. Ofertas válidas salvo error tipográfico o fin de existencias. Gastos de envío no incluidos. Para compras pregunte a su depósito dental de confianza o consulte su distribuidor más cercano en comercialrz@i-zopdental.com. Para más información consulte nuestro catálogo. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.